

HADAK PROTECT för förutseende människor



HADAK PROTECT

Förra året inträffade 35.947 bränder i Sverige. Antalet ökar år från år.

Hur försiktig man än är med eld och lättantändliga ämnen kan det börja brinna. Vid mer än varannan brand kan brandorsaken aldrig klarläggas. Det är ett farligt misstag att tro att det inte finns någon brandrisk hemma eller på kontoret. Den hemska sanningen är att det inte finns någon miljö som är helt brandsäker.

Även bränder med begränsade materiella skador kan få förödande konsekvenser. Den som en gång varit utsatt för brand vet att man utan betryggande dokumentation har mycket svårt att hävda sin rätt gentemot försäkringsbolag och myndigheter. Stora ekonomiska förluster är ofrånkomliga om viktiga papper går förlorade.

Det är omöjligt att fortsätta en verksamhet utan avtal, bokföringsböcker, verifikationer, reskontra, ritningar, offerter, rekvisitioner, kundregister, försäljningsstatistik, personaluppgifter etc.

En amerikansk undersökning visar att 7 av 10 företag som drabbats av brand tvingats lägga ner sin verksamhet inom tre år från brandtillfället – trots försäkringar.

Det här är fakta som gör brandskyddsfrågan till en angelägenhet som berör alla. Förutseende människor försöker i tid minimera skadeverkningarna av en brand som kan drabba deras hem eller kontor.

Det är nödvändigt att hålla sig informerad om vilka brandriskerna är och hur man kan skydda sig.

Grundläggande skillnader finns mellan Hadak Protect och andra brandskyddssystem. Olika typer av brandvarnare är främst avsedda för att rädda liv. I kombination med sprinklers kan de också begränsa skadorna på maskiner, inventarier och övrig utrustning. Även brandkåren kan i bästa fall begränsa sådana skadeverkningar. Viktiga papper och handlingar som förvaras i konventionella skåp blir förstörda. Även om det är frågan om plåtskåp.

En hemförsäkring eller brandförsäkring ersätter inventarier och andra föremål med nyanskaffningsvärdet. Men bara om förlusten kan bevisas exempelvis genom inventarieförteckning och verifikationer. Som därför måste förvaras brandsäkert.



HADAK PROTECT 712

Inredningsförslag

1 låsbart fack F 71

Kapacitets exempel.

8 A4-pärmar

Övrigt utrymme

Vikt 140 kg



HADAK PROTECT 711

Inredningsförslag

1 hylla H 71

Kapacitets exempel.

8 A4-pärmar

Övrigt utrymme

Vikt 110 kg

För brandsäker förvaring av viktiga papper och värdeföremål

Hadak Protect skyddar viktiga papper, handlingar och värdeföremål mot både brand och fukt.

Hadak Protect har brandteknisk klass A 90. Det betyder att skåpet skyddar inneslagna material under minst 90 minuter i upp till 1 000° värme.

En normal brand i ett rum pågår ca 15 minuter. Den utvecklar en max.temperatur på 675°. Det betyder att innehållet i ett Hadak Protect ligger väl skyddat mot brand även under mycket svåra förhållanden.

Hadak Protect har dyrkfritt nyckellås. Det innebär också ett betryggande sekretesskydd för handlingar som förvaras i skåpet.

Dörren är försedd med handtag som reglerar fyra låskolvar – två i framkant, en i överkant och en i underkant. Tillsammans med dörrens bakre hakfals ger



HADAK PROTECT 713

Inredningsförslag

1 hängmappsram HR 71

1 låsbar låda L 71

Kapacitets exempel.

8 A4-pärmar

80 hängmappar

Övrigt utrymme

Vikt 160 kg

detta kolssystem också ett inbrottskydd.

Hadak Protect har en unik dörrupphängning som sparar utrymme. Dörren behöver endast öppnas i 90° vinkel för att inredningen skall bli åtkomlig i sin helhet. Därigenom kan skåpet placeras i ett hörn eller med gaveln intill en vägg.

Ett Hadak Protect är rätta stället att förvara alla viktiga dokument: verifikationer, deklarationsunderlag, inventarieförteckningar, avtal, bokföringsböcker, reskontra, ritningar, offerter, rekvisitioner, kundregister, statistik.



HADAK PROTECT 714

Inredningsförslag

2 hyllor H 71

Kapacitets exempel.

24 A4-pärmar

Vikt 180 kg

Tillbehör



Utdragbar hängmappsram HR 71 för A4

Mått i mm
Bredd 430, djup 330 cc


HR 71 Fo för folio

Mått i mm
Bredd 430, djup 390 cc
Åtgången höjd är lika
hängmappens höjd



Låsbar låda L 71

Invändiga mått i mm
Höjd 70, bredd 465,
djup 355
Utvändig höjd 105



Låsbart fack F 71

Invändiga mått i mm
Höjd 140, bredd 475,
djup 355
Utvändig höjd 165



Utdragbar hylla DS 71

Mått i mm
Bredd 440, djup 420




Fast hylla H 71

Mått i mm
Bredd 500, djup 390



Nyckelhängare NH 9

Mått i mm
Längd 320, höjd 26
Med 9 nyckelkrokar




Dagbokshållare DH 33


Mått i mm
Bredd: innermått 330,
yttermått 365
Höjd 350, djup 25

Måttskisser


HADAK PROTECT 711







HADAK PROTECT 712



HADAK PROTECT 713



HADAK PROTECT 714





HADAK PROTECT 711



HADAK PROTECT 712

Inbrottsskydd

För att ge inbrotts- och sekretesskydd levereras Hadak Protect som standard med Abloys dyrkfria lås RU 308. Låsmekanismen är skyddad mot borrar och skärning. Hela dörrens bakkant är försedd med hakfals. I dörren finns dessutom en säkring som utlöses automatiskt och låser fast dörren i skåpet vid inbrottsförsök. Hadak Protect kan levereras med kombinationslås.

Golvytan

Här ger Hadaks unika dörrupphängning verkliga fördelar! Tack vare att dörren endast behöver öppnas i 90° vinkel för att all inredning ska vara lätt åtkomlig, blir det inget spill av golvytan. Övriga skåp på marknaden ford-
rar ofta upp till 70% större yta. Hadak Protect har 660 mm bredd och 1185 mm djup (inkl. dörrens svängradie). Detta ger en upptagen golvytan på endast 0,66 m². Vad kostar Din golvytan per m²/år?

90° dörröppning

Hadak Protect har en unik dörrupphängning som sparar utrymme. Skåpet kan placeras med gaveln intill en vägg utan att värdefull golvytan går till spillo. Dörren behöver bara öppnas i 90° vinkel för att all inredning skall bli lätt åtkomlig.

Brandtestning

Ett brandtest ger besked om hur lång tid ett skåp skyddar inläggande material från skador. I konstruktionen ska det finnas så stor tidsmarginal i brandskyddet att skåpen även vid svårare brandförhållanden skyddar inläggande material från skador. Målsättningen för brandtestet är att utsätta skåpet för så realistiska brandförhållanden som möjligt. Hadak Protect ger med andra ord dess inläggande material ett fullgott brandskydd vid verkliga brandförhållanden.

Hadakgarantin


Hadak Försäljnings AB garanterar att det skåp kunden erhåller är lika brandsäkert som det skåp Statens Provvningsanstalt har godkänt. Statens Provvningsanstalt kontrollerar kontinuerligt, dock minst 4 gånger per år, att Hadak tillverkar skåpen exakt lika det skåp som tidigare typgodkänts. Hadakgarantin finns angiven på den produkt kunden erhåller i form av en rostfri metallplatta som sitter på dörrens insida. För kunden trygghet anges där tillverkare, kontrollant, klassningstid i minuter samt tillverkningsnummer och tillverkningsår. Vår klassningsgaranti upphör ej efter någon bestämd tid, utan samtliga ingående isoleringsmaterial har livslång skyddstid.



HADAK PROTECT 713



HADAK PROTECT 714



testat vid
statens
provvningsanstalt



HADAK
HADAK FÖRSÄLJNING AB
KUNGSÖR SWEDEN
BRANDSÄKER KLASS A90
MODELL 710
PATENTSOÖKT 74 10193-2
MÖNSTERSKYDD 1256
STATENS PROVVNINGSANSTALT
TILLVÄR

ÅTERFÖRSÄLJARE

HADAK

Hadak Försäljnings AB · Box 8032 ·
Nystrandsgatan 9 · 630 08 Eskilstuna ·
Telefon 016/12 56 80