

5 BRANDSÄKRA SKÅP MED FÄRG

HADAK SECRETRESS

FÖR DIG SOM HAR FÖRTROENDET






Kontorsmiljön

Handlingar måste förvaras brandsäkert. Kassaskåp och plåtskåp duger inte! Secretesskåpen, serie 600, ger papper och handlingar ett säkert brandskydd. (Brandskydd, se Hadakgarantin. Inbrottskydd, se Dyrkfritt lås.) Den rena och enkla designen tillsammans med de mjuka färgerna gör skåpen lättplacerade i befintlig kontorsmiljö. Skåpens längd, bredd och höjd är anpassade för Er arbetsplats. Det är bättre med brandsäkert förvar vid arbetsplatsen än i arkiv och valv.

Samplacering

Skåpens unika dörrupphängning gör det möjligt att placera flera skåp intill varandra. Eftersom skåpens dörrar bara behöver öppnas 90° för att inredningen skall gå att dra ut och dess innehåll bli åtkomligt kan de placeras intill varandra.




90° dörröppning

Secretess har en unik dörrupphängning som sparar utrymme. Skåpen kan placeras med gaveln intill en vägg utan att värdefull golvyta går till spillo. Dörrarna behöver bara öppnas i 90° vinkel för att all inredning på expansion ska gå att dra ut och facket att öppnas helt.

Brandtestning

Ett brandtest ger besked om hur lång tid ett skåp skyddar ineliggande material från skador. I konstruktionen skall det finnas så stor tidsmarginal i brandskyddet att skåpen även vid svårare brandförhållanden skyddar ineliggande material från skador. Målsättningen för brandtestet är att utsätta skåpen för så realistiska brandförhållanden som möjligt. Vid provning används därför alltid vattenbegjutning vid avsvälning. Brandsäkra skåp från Hadak ger med andra ord dess ineliggande material ett fullgott brandskydd vid verkliga brandförhållanden.



Golvytan

Här ger Hadaks unika dörrupphängning verkliga fördelar! Tack vare att dörrarna endast behöver öppnas i 90° vinkel för att all inredning skall vara åtkomlig, blir det inget spill av golvyta. Övriga skåp på marknaden kräver ofta upp till 70 % större golvyta. Ett två-dörrars skåp behöver endast en bredd på 1420 mm och ett djup på 1260 mm, vilket ger en upptagen golvyta på 1.60 m². I denna m²-yta ingår även dörrarnas svängradie! Se illustration. För ett en-dörrars skåp är bredden 835 mm och djupet 1340 mm, inklusive dörrens svängradie, vilket ger 1.05 m² i upptagen golvyta. Vad är årskostnaden för Er golvyta per m²?



Hadakgarantin

Hadak Försäljnings AB garanterar att det skåp kunden erhåller är lika brandsäkert som det skåp Statens Provningsanstalt har godkänt. Statens Provningsanstalt kontrollerar kontinuerligt, dock minst 4 gånger per år, att Hadak tillverkar skåpen exakt lika det skåp som tidigare typgodkänts. Hadakgarantin finns angiven på den produkt kunden erhåller i form av en rostfri metallplatta som sitter på dörrns insida. För kundens trygghet anges där tillverkare, kontrollant, klassningstid i minuter samt tillverkningsnummer och tillverkningsår. Vår klassningsgaranti upphör ej efter någon bestämd tid, utan samtliga ingående isoleringsmaterial har livslång skyddstid.

Dyrkfritt lås

Ingen obehörig kan ta del av skåpets innehåll utan synlig överkan gjorts. Låset är garanterat dyrkfritt! Vid inbrott skyddas låsmekanismen av speciallegerade plåtar mot borring och skärning. Om så önskas kan nyckellåset bytas ut mot kombinationslås.




Nyckelhängare NH9

Mått i mm
Längd 320, höjd 26
Med 9 nyckelkrokar



Dagbokshållare DH33

Mått i mm
Bredd: innermått 330, ytermått 365
Höjd 350, djup 25



Med ett låsbart fack eller en låsbar låda får Ni en integritetsskyddad plats i dokumentskåpet.




Utdragbara hyllor underlättar de dagliga rutinerna.



Hängmappar i en utdragbar hängmappsram är väl lämpade för personalregister, arkivering och mycket annat.




Detta märke symboliserar utdragbar inredning. Den går att dra ut helt utanför skåpets innermått.




Låsbar låda L68

Invändiga mått i mm i respektive låda
Höjd 70, bredd 500
djup 310
Utvändig höjd 105




Låsbar låda L63

Invändiga mått i mm
Höjd 70, bredd 515
djup 310
Utvändig höjd 105




Låsbart fack F68

Invändiga mått mm i respektive fack
Höjd 140, bredd 505
djup 310
Utvändig höjd 165




Låsbart fack F63

Invändiga mått i mm
Höjd 140, bredd 525
djup 310
Utvändig höjd 165




Utdragbar hängmappsram HR68

Invändiga mått i mm
Bredd 970, djup 330 cc
Åtgången höjd är lika hängmappens höjd.




Utdragbar hängmappsram HR63

Invändiga mått i mm
Bredd 480, djup 330 cc
Åtgången höjd är lika hängmappens höjd.



Utdragbar hylla DS68

Invändiga mått i mm
Bredd 980, djup 360.




Utdragbar hylla DS63

Invändiga mått i mm
Bredd 490, djup 360


MODELL 682

O'HORIK
HÄRAN FÖRSÄMRINGS AB
KUNGSÖR SWEDEN
BRANDSÄKER KLASS A 90
TELV NR


Brandsäkert dokumentsskåp med 90 minuters brandklassningstid



INREDNINGSFÖRSLAG




Inredning
1 Läsbar låda L68
3 Hyllor H68
Kapacitet
68 A4 pärmar
1 Läsbar låda L68
Övrigt utrymme
Alt.
85 A4 pärmar




Inredning
1 Läsbart fack F68
1 Hängmappsram HR68
2 Hyllor H68
Kapacitet
51 A4 pärmar
180 Hängmappar
1 Läsbart fack F68
Övrigt utrymme

MÅTTUPPGIFTER



INVÄNDIGT DJUP 385
VIKT: 660 KG




MODELL 681

O'HORIK
HÄRAN FÖRSÄMRINGS AB
KUNGSÖR SWEDEN
BRANDSÄKER KLASS A 90
TELV NR


Brandsäkert dokumentsskåp med 90 minuters brandklassningstid



INREDNINGSFÖRSLAG




Inredning
1 Läsbart fack F68
1 Hylla H68
Kapacitet
51 A4 pärmar
1 Läsbart fack F68




Inredning
1 Läsbar låda L68
1 Hängmappsram HR68
1 Hylla H68
Kapacitet
34 A4 pärmar
180 Hängmappar
1 Läsbar låda L68
Övrigt utrymme

MÅTTUPPGIFTER



INVÄNDIGT DJUP 385
VIKT: 480 KG




MODELL 634

OHRORIK
HÄNDELSEFÖRÄLNING AB
KUNGLIGA TEKNIKEN
BRANDSÄKER KLASST A 90
TELV NR


Brandsäkert dokumentskåp med 90 minuters brandklassningstid




INREDNINGSFÖRSLAG



Inredning
1 Låsbart fack F63
3 Hyllor H63
Kapacitet
36 A4 pärmar
1 Låsbart fack F63
Övrigt utrymme
Alt.
45 A4 pärmar




Inredning
1 Låsbart fack F63
1 Låsbar låda L63
2 Hyllor H63
Kapacitet
36 A4 pärmar
1 Låsbart fack F63
1 Låsbar låda L63



Inredning
1 Låsbart fack F63
5 Hängmappsramar HR63
Kapacitet
450 Hängmappar
1 Låsbart fack F63

MÅTTUPPGIFTER



INVÄNDIGT DJUP 385
VIKT: 370 KG

Denna illustration visar ett skåp med högerhängd dörr. Var alltid noga vid beställning att ange om skåpet skall ha höger- eller vänsterhängd dörr.


MODELL 633

OHRORIK
HÄNDELSEFÖRÄLNING AB
KUNGLIGA TEKNIKEN
BRANDSÄKER KLASST A 90
TELV NR

Brandsäkert dokumentskåp med 90 minuters brandklassningstid




INREDNINGSFÖRSLAG



Inredning
1 Låsbart fack F63
1 Hylla H63
Kapacitet
27 A4 pärmar
1 Låsbart fack F63




Inredning
1 Låsbar låda L63
4 Hängmappsramar HR63
Kapacitet
360 Hängmappar
1 Låsbar låda L63



Inredning
1 Låsbart fack F63
1 Hängmappsram HR63
1 Hylla H63
Kapacitet
18 A4 pärmar
90 Hängmappar
1 Låsbart fack F63
Övrigt utrymme

MÅTTUPPGIFTER



INVÄNDIGT DJUP 385
VIKT: 310 KG

Denna illustration visar ett skåp med högerhängd dörr. Var alltid noga vid beställning att ange om skåpet skall ha höger- eller vänsterhängd dörr.


MODELL 632

O HADAK
HADAK FÖRSÄLNING AB
KUNGSÖR, SVEDEN
BRANDSÄKER KLAS 1 A 90
TELV. NR. 08-111111


Brandsäkert dokumentskåp med 90 minuters brandklassningstid




INREDNINGSFÖRSLAG



Inredning
2 Hyllor H63
Kapacitet
27 A4 pärmar





Inredning
1 Låsbar låda L63
3 Hängmappsramar HR63
Kapacitet
270 Hängmappar
1 Låsbar låda L63
Övrigt utrymme



Inredning
1 Hängmappsram HR63
2 Hyllor H63
Kapacitet
18 A4 pärmar
90 Hängmappar
Övrigt utrymme


MÅTTUPPGIFTER

INVÄNDIGT DJUP 385
VIKT: 275 KG



Denna illustration visar ett skåp med högerhängd dörr. Var alltid noga vid beställning att ange om skåpet skall ha höger- eller vänsterhängd dörr.

SKÅP FRÅN HADAK



Brandsäkra dokumentskåp

Hadak tillverkar brandsäkra dokumentskåp i ett tiotal olika modeller. Alla är brandtestade och godkända av Statens Provvningsanstalt. Några modeller är mycket lämpliga som centralarkiv. Väggar och dörrar på samtliga modeller är fyllda med fast, gjuten brandisolerande massa. Lås och regelverk skyddas mot borrar och skärning av speciallegerade plåtar. Alla modeller kan levereras med kombinationslås. I ett dokumentskåp förvaras alla viktiga handlingar som utestående fordringar, betalda fakturor, offerter, ritningar, kalkyler m. m. Dessa handlingar går mycket sällan att försäkra. En amerikansk undersökning visar att 7 av 10 företag som drabbats av brand tvingats lägga ner sin verksamhet inom tre år från brandtillfället, trots att de flesta var försäkrade!



Brandsäkra dataskåp

Hadak tillverkar fyra modeller brandsäkra dataskåp. Alla är brandtestade och godkända av Statens Provvningsanstalt. Genom sin unika konstruktion är Hadaks dataskåp lämpliga att placera direkt intill arbetsplatsen och bredvid annan utrustning. Hadak har konstruerat en arbetsvänlig inredning som gör förvarat material snabbt och lätt åtkomligt. Olika specialinredningar gör att hela skåpets volym kan utnyttjas effektivt.



Brandsäkra värdeskåp

Hadak tillverkar värdeskåp i fyra modeller. När det gäller penning- och värdeförvaring är värdeskåp med testat inbrotts- och brandskydd det rätta valet. Grundliga tester har utförts av både Statens Kriminaltekniska anstalt och Statens Provvningsanstalt. Väggar och dörrar på samtliga modeller är fyllda med armerad betong och har värmeisolerats enligt modernaste metoder. Dörren är försedd med två dyrkfria nyckellås varav ett kan bytas ut mot ett kombinationslås. Värdeskåp är gjorda för förvaring av värdepapper och kontanter till stora belopp.



Säkerhetsskåp



Hadak tillverkar tre modeller säkerhetsskåp. Skåpen är av 4 mm hel-svetsad stålplåt. Lås och regelverk skyddas av speciallegerade plåtar. Säkerhetsskåpen levereras som standard med ett dyrkfritt nyckellås men detta kan bytas ut mot kombinationslås. I säkerhetsskåp skall man förvara stölbegärligt gods som skjutvapen, ammunition, tobaksvaror, audiovisuella hjälpmedel samt hemliga handlingar. Säkerhetsskåp ger ett gott inbrottskydd men inget brandskydd.

Brandsäkert hemska

Hadak tillverkar ett brandsäkert dokumentskåp, Privat, som fyller hemmets behov på brandsäker förvaring. Privat är brandtestat och godkänt av Statens Provvningsanstalt. Med Privat i Ert hem har Ni alltid tillgång till Era handlingar och dessutom vet Ni att ingen utomstående kan ta del av skåpets innehåll utan Er vetskap.

HADAK SECRETESS I MILJÖ

- 1. Dokumentskåp 633, 58,5×78,5 cm
- 2. Skrivbord, 170×70 cm
- 3. Bokhylla, 90×31 cm
- 4. Runt bord, diameter 120 cm
- 5. Blombord, 50×50 cm
- 6. Skrivmaskinsbord, 57×45 cm



HADAK

Hadak Försäljnings AB · Box 328 · 631 05 Eskilstuna
Telefon 016-12 56 80



Brandorsaker

Brand uppstår när man minst anar det och på platser där man trott att brandfaran var liten. Kontaktfel eller överslag i elektriska ledningar orsakar lätt antändning av plastisolering eller annat brännbart material. Åsknedslag är en annan brandorsak. Personligt slarv med eld och brandfarligt material kan utvecklas till en brand. Det finns till och med kemiska preparat som kan självantändas. Listan på brandorsaker kan bli lång. Erfarenheten visar att det inte finns något som heter "här kan det inte brinna". En missuppfattning är att brandkåren skall hinna fram i tid för att rädda dyrbart material. Brandkåren kan i bästa fall begränsa skadorna, men aldrig återställa det som redan blivit förstört. Sprinkler är ett bra brandbekämpningssystem. Man skall dock vara medveten om att när sprinklersystemet har trätt i funktion är alla papper och handlingar obrukbara.



Vilket hus brinner?

Alla hus brinner! Naturligtvis brinner inte sten, tegel eller betong. Brinner, det gör fönsterkarmar, dörrar, golv, tak, inredningar, heltäckningsmattor, armaturer etc. Plaströrelser har blivit ett allt vanligare byggmaterial. Plast brinner dubbelt så fort som trä och har 20 gånger så kraftig rökutveckling.



Statens Provningsanstalt

Denna institution är underställd industridepartementet och verksamheten finansieras genom statliga medel och ersättning från privata uppdragsgivare. Genom sin organisatoriska uppbyggnad och ställning som officiell myndighet kan uppdragsgivare ställa höga krav på objektivitet och tekniskt kunnande. Deras testresultat och klassificeringar blir därför en trygghet både för tillverkaren och konsumenten. Statens Provningsanstalt lämnar inga testrapporter utan utfärdar klassificering och typgodkännande. Dessa typgodkännanden finns på Hadaks samtliga produkter.



Hadak

Hadak har sedan 1942 producerat brandsäkra dokumentskåp. Ett stort kunnande om brandsäker förvaring har byggts upp. Många unika konstruktioner som framtagits av Hadak, t. ex. skåpens dörrupphängning, är i dag mönsterskyddade och har starkt bidragit till att Hadak nu betraktas som ett i branschen marknadsledande företag. I dag tillverkar Hadak brandsäkra dataskåp, brandsäkra dokumentskåp och brandsäkra skåp för privat bruk samt värdeskåp och säkerhetsskåp vid våra fabriker i Kungsör och Mora. På Hadak finns inga slutmål, tillsammans med kunden provar vår konstruktionsavdelning ständigt fram nya ändamålsenliga konstruktioner. Ni som har speciella önskemål om säker förvaring, kontakta oss, så löser vi problemen tillsammans.