



018-34 95 55 • info@secura.se • www.secura.se

Prislista 2024.2

Säker förvaring för kontoret, butiken, verkstaden, labbet, skolan och hemmet.



BRAND



STÖLD



SEKRETESS

OBS! GÄLLER FRÅN 1/10 2024

VILLKOR

Giltighetstid:	Gäller som längst till den 31 December 2024
Leveransvillkor:	Fritt tillverkningsorten, inklusive emballage. Kostnad för Europallar tillkommer. asecos rekommenderar alltid att våra produkter levereras med specialtransport som förutom att leverera skåpen till mottagarens adress även tar in skåpen till anvisad plats, avemballerar skåpen och kontrollerar funktionen. Transportskador skall alltid omedelbart anmälas till transportören.
Betalningsvillkor:	Betalning oss tillhanda 15 dagar efter fakturadatum, om ej annat avtalats vid beställningstillfället.
Leveranstid:	Ca 3-4 veckor från beställningsdatum för lagerförda produkter. Leveranstiden för ej lagerförda produkter varierar från 3-15 arbetsveckor
Priser:	Samtliga angivna priser är i SEK och moms tillkommer.
Garantivillkor:	1 års tillverkningsgaranti på samtliga skåp.
Låsgarantier:	Garantin på elektroniska lås gäller endast för utbyte av detaljer. asecos står ej för kostnaden för utbytet, eller åtkomsten av detaljerna. Se respektive låsleverantörs garantivillkor.
Ordererkännande:	Skickas från asecos ca 2-4 dagar efter order.
Fakturor:	Skickas till köparen samma dag som produkterna levereras från fabrik. Det innebär att fakturan kan komma fram före skåpet, beroende på vilket transportsätt som valts.
Övrigt:	asecos förbehåller sig rätten till konstruktions- och prisändringar utan att i förväg meddela om detta.

FRAKTER

Lev. till adress	Frakt och ev. intagning till anvisad plats tillkommer på samtliga produkter. Standardpriserna för frakt till adress anges under respektive produkt i prislistan. Leveransen sker till adress med bilfrakt där godset ställs av vid laskaj, godsmottagning eller liknande. Ingen intagning ingår i priset. Leveransen tar normalt sett 1-2 dagar från bekräftad leveranstid från fabrik.
Intagning	Vi kan även hjälpa till med att ställa in skåpen på anvisad plats, mot tillägg. Kontakta oss för prisinformation. Skåpen levereras till angiven plats, tas in på kontoret/motsvarande och ställs på plats. Emballage, pall mm tas med bort och skåpet kontrolleras för korrekt funktion. Tillägget för intagning till anvisad plats, förutsätter följande: Att leveransadressen ligger på våra samarbetspartners ordinaria turområde. Det kan innebära att tarifferna inte gäller för vissa mindre trafikerade områden i Sverige Kostnaden innefattar inga lyft upp eller ned från gatuplan, utan förutsätter att skåpen kan transporteras stående på vagn från bilen till plats. Enklare invägning sker i samband med leveransen. Om golven inte är helt plana eller att skåpet ev. rör på sig kan det innebära att dörrarna måste efterjusteras. Det är inget som ingår i asecos eller transportörens ansvar, utan det är något som köparen själv åtgärdar. Om förutsättningarna för intagningen inte överensstämmer med de vid beställningstillfället angivna, och asecos/Transportören inte fått information om detta innan leveransen sker, kommer leveransen att avbrytas och räknas som en bomkörning. Det innebär att kostnaden debiteras även om skåpet inte levererats till angiven plats. Kostnaden innefattar inga tidsanpassade leveranser utan förutsätter att vi kan samordna leveranserna. Därför kan leveranstiden vara 1-2 veckor utöver leveranstid från fabrik. Om köparen önskar tidspassad leverans offererar vi gärna det.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SA-serien	Brandklassade arkivskåp för större mängder handlingar	Sid 4
SM-serien	Brandklassade dokumentskåp. 3-14 A4 pärmar	Sid 5
SM-serien	Brandklassade dokumentskåp. 14-68 stående A4 pärmar	Sid 6
SV R-serien	Brandklassade hängmappsskåp - 60 P	Sid 7
SVF-serien	Brandklassade hängmappsskåp. - 90-120 P. Kodlås som tillval	Sid 8
SP-serien	Stöldfördröjande skåp i mindre storlekar.	Sid 9
SNE-serien	Stöldfördröjande nyckelskåp. Från 20-144 nyckelkrokar.	Sid 10
S2-serien	Brandklassade stöldskyddsskåp. Inbrottsklass S2 och brandklass 60 P	Sid 11
SS-serien	Inbrottsklassade säkerhetsskåp enligt SSF 3492.	Sid 12
SRE-serien	Brand och inbrottsklassade värdeskåp. Grade 0-III enligt EN 1143-1.	Sid 13
SSV -serien	Inbrottsklassade säkerhetsskåp med ventilationshål och eluttag.	Sid 14
SSF-serien	Inbrottsklassade säkerhetsskåp med fläktar för servrar och liknande	Sid 15
SSL-serien	Inbrottsklassade säkerhetsskåp med låsbara fack för laptops och Ipad.	Sid 16
SL-serien	Staplar med låsbara fack för säker förvaring av laptops och liknande	Sid 16
SH1-serien	Hängmappsskåp i tunnplåt i olika färger.	Sid 17
SF-serien	Förvaringsskåp i tunnplåt	Sid 18
SP30-serien	Brandavskiljande skåp, SP 2369, version 6	Sid 19
Q30-serien	Brandklassade kemikalieskåp enligt EN 14470-1, 30 min	Sid 20
Q90-serien	Brandklassade kemikalieskåp enligt EN 14470-1, 90 min	Sid 21
G30-serien	Brandklassade skåp för gas enligt EN 14470-2 Typ 30	Sid 22
G90-serien	Brandklassade skåp för gas enligt EN 14470-2 Typ 90	Sid 23
HAG-serien	Brandklassade skåp för gasolförvaring utomhus enligt EI60	Sid 24
ION-Charge	Batteriskåp för säker laddning och förvaring av Litiumbatterier	Sid 25
ION-Store	Batteriskåp för säker förvaring av Litiumbatterier	Sid 26

Brandklassade Arkivskåp



Modell	SA 210	SA 310	SA 390	SA 580	SA 990
Artikelnummer	22210	22310	22390	22580	22990
Varukod	SEC-B	SEC-B	SEC-B	SEC-B	SEC-B

Brandklass 60 P enligt NT Fire 017

Låsning Nyckellåsning i handtaget. Levereras med 2 st nycklar.

Utvändiga mått i mm					
Höjd	1320	1850	1320	1900	1900
Bredd	620	620	1050	1050	1050
Djup	505	505	505	505	710
Invändiga mått i mm					
Höjd	1200	1735	1200	1780	1780
Bredd	490	490	900	900	900
Djup	360	360	360	360	570
Vikt i kg					
	200	275	285	400	495
Volym i liter					
	200	306	388	577	913
Antal flyttbara hyllor					
	3 st	4 st	3 st	4 st	4 st
Kapacitetsexempel					
Antal A4 pärmar	24	40	45 st	75 st	150 st
Löpmeter hängmappar					
	1,8	2,7	3,44	5,16	6,6
Löpmeter ståmappar					
	1,96	2,94	3,6	5,4	

PRISER					
Standardskåp	23 500 kr	27 900 kr	37 150 kr	42 800 kr	49 900 kr
Standardemballage	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår
22005 - Exportemballage	530 kr	530 kr	530 kr	530 kr	530 kr
Frakt till adress *	1 920 kr	1 920 kr	3 024 kr	3 024 kr	3 024 kr
Låsalternativ					
22006 - Elektroniskt kodlås	3 650 kr	3 650 kr	3 650 kr	3 650 kr	3 650 kr
Inredning					
Flyttbar hylla	495 kr	495 kr	595 kr	595 kr	1 495 kr
Utdragbar arbetsskiva	2 490 kr	2 490 kr	2 490 kr	2 490 kr	-
Hängmappsram	2 490 kr	2 490 kr	2 490 kr	2 490 kr	3 895 kr
Hängmapp standard A4	11 kr	11 kr	11 kr	11 kr	11 kr
Bokstöd	280 kr	280 kr	280 kr	280 kr	280 kr
Skenor för frontplacering	225 kr	225 kr	225 kr	225 kr	225 kr
Låsbart fack 1 dörr, 350mm	3 765 kr	3 765 kr	3 765 kr	3 765 kr	3 765 kr
Låsbart fack 2 dörr, 350mm			4 435 kr	4 435 kr	4 435 kr
Extranyckel vid nyleverans	325 kr	325 kr	325 kr	325 kr	325 kr
Extranyckel, efterbeställning	650 kr	650 kr	650 kr	650 kr	650 kr

Brandklassade Dokumentskåp



Modell	SMP 2	SMP 3	SM E45	SM E65	SM E100
Artikelnummer	TT-400021	TT-400031	TT-400045	TT-400045	TT-400100
Varukod	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C
Brandklass	60 P enligt NT Fire 017	60 P enligt NT Fire 017	120 P enligt NT Fire 017	120 P enligt NT Fire 017	120 P enligt NT Fire 017
Låsning	Kodlås	Kodlås	Kodlås	Kodlås	Kodlås
Standardfärg	Standardfärg vit, finns även i svart, grön, blå, röd		Vit	Vit	Vit
Utvändiga mått i mm					
Höjd	345	520	640	669	992
Bredd	424	410	479	549	585
Djup	388	445	467	507	507
Invändiga mått i mm					
Höjd	245	415	475	519	833
Bredd	325	305	326	398	426
Djup	260	320	304	346	346
Vikt i kg	42	60	110	137	200
Volym i liter	20	40	45	71	116
Inredning	1 st låda	1st låda samt 1 st hylla	Låsbar låda 1 st hylla	Låsbar låda 1 st hylla	Låsbar låda 1 st hylla
Kapacitetsexempel					
Antal A4 pärmar	3 st	5 st	5 st	6-7 st	14 st
PRISER					
Standardskåp	4 800 kr	5 550 kr	9 960 kr	10 400 kr	13 690 kr
Frakt till adress *	980 kr	980 kr	980 kr	980 kr	1 260 kr

Brandklassade Dokumentskåp



Modell	SM E130	SM E150	SM E200	SM E350	SM E400	SM E700
Artikelnummer	TH-450130	TH-450150	TH-450200	TH-450350	TH-450400	TT-450700
Varukod	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C
Brandklass	120 P enligt NT Fire 017	120 P enligt NT Fire 017	120 P enligt NT Fire 017	120 P enligt NT Fire 017	120 P enligt NT Fire 017	120 P enligt NT Fire 017
Låsning	Samtliga skåp är utrustade med elektroniskt kodlås					
Utvändiga mått i mm						
Höjd	1171	1180	1290	1597	1612	1778
Bredd	585	648	737	737	832	1206
Djup	507	633	630	630	630	688
Invändiga mått i mm						
Höjd	1012	1010	1123	1438	1438	1536
Bredd	426	480	578	578	673	1047
Djup	346	455	463	463	463	487
Vikt i kg	220	280	320	390	470	650
Volym i liter	150			385		
Inredning	Låsbar låda 2 st hyllor	Låsbar låda 2 st hyllor	Låsbar låda 2 st hyllor	Låsbar låda 3 st hyllor	Låsbar låda 3 st hyllor	2 st låsbara lådor och 3 st hyllor
Kapacitetsexempel						
Antal A4 pärmar	14-21 st	16-24 st	18-27 st	27-36 st	33-44 st	68 st

PRISER						
Standardskåp	14 040 kr	16 090 kr	20 650 kr	25 650 kr	28 360 kr	42 360 kr
Frakt till adress*	1 260 kr	1 260 kr	1 690 kr	1 690 kr	2 260 kr	2 260 kr

Brandklassade Hängmappsskåp



Modell	SV R10	SV R20	SV R30	SV R40
Artikelnummer	TF-4650061	TF-4350062	TF-4350063	TF-4350064
Varukod	SEC-B	SEC-B	SEC-B	SEC-B
Brandklass	60 P enligt EN 15659			
Låsning	Centrallåsning med 2 st tillhörande nycklar			
Utvändiga mått i mm				
Höjd	487	825	1163	1500
Bredd	480	545	545	545
Djup	655	653	653	653
Invändiga mått i mm				
Höjd	250	250	250	250
Bredd	390	390	390	390
Djup	500	500	500	500
Vikt i kg	72	110	150	210
Inredning	För hängmappar			
Kapacitetsexempel	0,5 löpmeter hängmappar	1,0 löpmeter hängmappar	1,5 löpmeter hängmappar	2,0 löpmeter hängmappar

PRISER				
Standardskåp	10 200 kr	12 400 kr	16 200 kr	18 800 kr
Frakt till adress *	980 kr	1 120 kr	1 480 kr	1 480 kr
Inredning				
Hängmapp standard A4	11,00 kr			

Brandklassade Hängmappskåp



Modell	SVF 02	SVF 04	SVF 22	SVF 32	SVF 42
Artikelnummer	TA-472252	TA-472254	TA-472272	TA-472273	TA-472274
Varukod	SEC-B	SEC-B	SEC-B	SEC-B	SEC-B
Brandklass	90 P	90 P	120 P	120 P	120 P

enligt NT Fire 017

Låsning Standarutrustade med nyckellåsning, men elektroniskt kodlås finns som tillval.

Tippsäkring	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Utvändiga mått i mm					
Höjd	720	1406	764	1166	1448
Bredd	530	530	570	570	570
Djup	675	675	700	700	700
Invändiga mått i mm					
Höjd	265	265	265	265	265
Bredd	385	385	385	385	385
Djup	505	505	505	505	505
Vikt i kg	145	266	180	250	330

Inredning	För hängmappar				
Antal utdragbara lådor	2 st	4 st	2 st	3 st	4 st
Kapacitetsexempel					
Löpmeter A4 Hängmapp	1,01	2,02	1,01	1,52	2,02

PRISER					
Standardpris nyckellås	13 785 kr	21 905 kr	17 220 kr	24 760 kr	29 100 kr
Standardpris kodlås	14 325 kr	22 735 kr	17 880 kr	25 590 kr	29 920 kr
Frakt till adress *	1 280 kr	1 480 kr	1 280 kr	1 480 kr	1 480 kr
Inredning					
Hängmapp standard A4	11,00 kr				

Stödfördröjande förvaringsskåp



Modell	SP 20 N	SP 20 E	SP 23 E	SP 45 E	SP 62 E
Artikelnummer	TM-430021	TM-430020	TM-430023	TM-430045	TM-430062
Varukod	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C
Brandklass	-	-	-	-	-
Inbrottsklass	-	-	-	-	-
Låsning	Nyckellås inkl. 2 st nycklar	Kodlås*	Kodlås*	Kodlås*	Kodlås*
		*3-6 siffrig användarkod och 6-siffrig masterkod. Motordrivet lås med automatisk öppning. Vid upprepade fel sätts låset i vänteläge i 5 minuter. Mekaniskt lås för nödöppning.			
Utvändiga mått i mm					
Höjd	200	200	230	450	620
Bredd	350	350	450	350	500
Djup	200	200	400	400	400
Invändiga mått i mm					
Höjd	173	173	203	423	594
Bredd	346	346	445	345	495
Djup	155	155	350	350	350
Dagmått i mm					
Höjd					
Bredd					
Vikt i kg	8,3	8,3	15	21,2	33,8
Inredning	Ingen	Ingen	Ingen	1 st hylla	1 st hylla

PRISER					
Standardskåp	1 595 kr	2 295 kr	2 995 kr	3 900 kr	5 820 kr
Frakt till adress *	340 kr	340 kr	480 kr	690 kr	980 kr

Stöldfördröjande nyckelskåp



Modell	SNE 20	SNE 30	SNE 48	SNE 100	SNE 144
Artikelnummer	TE-451020	TE-451030	TE-451048	TE-451100	TE-451144
Varukod	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C
Konstruktion	Kraftig konstruktion där stommen är i 2 mm stålplåt och dörren i 3 mm. 4 hål i ryggen för enkel montering på vägg, bultsats medföljer				
Nyckeldeponering	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Förberedda för fastbultning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Låsning	Kodlås	Kodlås	Kodlås	Kodlås	Kodlås
Utvändiga mått i mm					
Höjd	200	280	365	550	660
Bredd	280	300	300	350	430
Djup	130	130	130	130	130
Vikt i kg	5	7	8	15	20
Antal nyckelkrokar	20 st	30 st	48 st	100 st	144 st

PRISER					
Standardpriser	1 570 kr	2 310 kr	2 628 kr	4 185 kr	4 850 kr
Frakt till adress *	315 kr	345 kr	345 kr	460 kr	460 kr

Stöldskyddsskåp Brand och stöld



Modell	S2-320	S2-460	S2-670	S2-1200	S2-1760
Artikelnummer	TR-439320	TR-439460	TR-439670	TR-431200	TR-431760
Varukod	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C
Inbrottsklass	Klass S2 enligt EN 14450				
Brandklass	60 P enligt LFS 15659				
Låsning	Nyckellåsning med 2 st nycklar				
Utvändiga mått i mm					
Höjd	345	490	670	1200	1950
Bredd	480	480	480	1250	940
Djup	460	460	460	585	585
Invändiga mått i mm					
Höjd	185	330	510	1030	1760
Bredd	332	332	332	1110	801
Djup	300	300	300	390	392
Vikt i kg	64	81	103	440	558
Volym i liter	18	32	50	445	553
Inredning	1 st hylla	1 st hylla	1 st hylla	2 st hyllor	4 st hyllor

PRISER					
Standardpriser	7 440 kr	8 495 kr	10 850 kr	35 600 kr	36 800 kr
Frakt till adress *	1 480 kr	1 480 kr	1 690 kr	2 260 kr	2 260 kr
Låsalternativ					
Elektroniskt kodlås*	2 995 kr	2 995 kr	2 995 kr	2 995 kr	2 995 kr

Inbrottsklassade Säkerhetsskåp



Modell	SS 01	SS 02	SS 03	SS 03+	SS 04	SS 05
Artikelnummer	TK-421001	TK-421002	TK-421003	TK-421003+	TK-421004	TK-421005
Varukod	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C
Inbrottsklass	SSF 3492 klass säkerhetsskåp					
Låsning	Omställbart nyckellås inkl. 2 st nycklar					
Rek. belopp i olarmat skåp	30 000 SEK					
Utvändiga mått i mm						
Höjd	532	730	1500	1500	1900	1900
Bredd	426	550	550	550	750	1000
Djup	435	480	400	480	480	480
Invändiga mått i mm						
Höjd	524	722	1492	1492	1892	1892
Bredd	418	542	542	542	742	992
Djup	345	400	320	400	400	400
Dagmått i mm						
Höjd	390	590	1360	1360	1760	1760
Bredd	310	425	425	425	620	900
Vikt i kg	60	90	150	160	225	300
Volym i liter	76	156	259	325	561	750
Inredning	1st hylla	1st hylla	3st hyllor	3st hyllor	4st hyllor	4 st hyllor
Antal cigarettlimpor	Ca 30 st	ca 100 st	Ca 200 st	ca 230 st	ca 330 st	ca 450 st

PRISER						
Standardskåp	9 915 kr	13 815 kr	18 700 kr	19 825 kr	25 630 kr	31 540 kr
Frakt till adress *	1 260 kr	1 260 kr	1 690 kr	1 690 kr	1 690 kr	2 260 kr
Låsalternativ						
Kodlås	3 660 kr	3 660 kr	3 660 kr	3 660 kr	3 660 kr	3 660 kr
Inredning						
Extra hylla	-	525 kr	525 kr	525 kr	590 kr	770 kr
Låsbart fack, 150mm	-	2 560 kr	2 560 kr	2 560 kr	2 560 kr	2 560 kr
Låsbart fack, 350mm	-	3 140 kr	3 140 kr	3 140 kr	3 140 kr	3 140 kr
Nyckelskena, 21 st krok	355 kr	355 kr	355 kr	355 kr	355 kr	355 kr

Det finns ett stort urval av nyckelinredningar till SS-serien. Från 13 st krokar upp till 3 998 krokar.

Brand- och inbrottsklassade värdeskåp



Modell

Art.nr Grade 0

Art.nr Grade I

Art.nr Grade II

Art.nr Grade III

Varukod

SRE 40

TH-490040

TH-490041

TH-490042

TH-490043

SEC-C

SRE 60

TH-491060

TH-491061

TH-491062

TH-491063

SEC-C

SRE 100

TH-491000

TH-491001

TH-491002

TH-491003

SEC-C

Brandklass

60 P enligt NT Fire 017

Inbrottsklass

Grade 0 till III enligt SS EN 1143-1

Rek. Belopp

Grade 0 = 50 000 SEK, Grade I = 80 000 SEK,
Grade II = 140 000 SEK, Grade III = 210 000 SEK,

Utvändiga mått i mm

Höjd

570

770

1190

Bredd

565+20

565+20

565+20

Djup

540+50

540+50

540+50

Invändiga mått i mm

Höjd

400

600

1020

Bredd

390

390

390

Djup

330

330

330

Vikt i kg Grade 0

230

285

395

Vikt i kg Grade I

235

290

400

Vikt i kg Grade II

310

400

570

Vikt i kg Grade III

330

420

600

Volym i liter

52

77

131

Inredning

1 st hylla

1 st hylla

2 st hyllor

PRISER

Grade 0

16 615 kr

18 465 kr

22 280 kr

Frakt till adress*

1 690 kr

1 690 kr

2 260 kr

Grade I

16 615 kr

18 465 kr

22 280 kr

Frakt till adress*

1 690 kr

1 690 kr

2 260 kr

Grade II

18 730 kr

21 575 kr

27 030 kr

Frakt till adress*

1 690 kr

1 690 kr

2 260 kr

Grade III

22 000 kr

25 140 kr

29 335 kr

Frakt till adress*

1 690 kr

1 690 kr

2 260 kr

Låsalternativ

Elektronikt kodlås

3 660 kr

3 660 kr

3 660 kr

Inredning

Hylla

660 kr

660 kr

660 kr

Låsbart fack H200, B375, D320

2 038 kr

2 038 kr

2 038 kr

Inbrottsklassade och ventilerade säkerhetsskåp



	SSV 70	SSV 150	SSV 190	SSV 195
Artikelnummer	TH-131070	TH-131150	TH-131190	TH-131195
Varukod	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C
Inbrottsklass	SSF 3492 klass Säkerhetsskåp			
Låsning	Elektroniskt kodlås är standard			
Utvändiga mått i mm				
Höjd	730	1500	1900	1900
Bredd	550	550	550	750
Djup	480+70	480+70	480+70	480+70
Hyllplan dagmått mm				
Höjd	65	65	65	65
Bredd	425	425	425	620
Djup	400	400	400	400
Vikt i kg	115	215	260	295
Inredning	5 st hyllor för 5 st datorer 5 st uttagslist. 4 st dammfilter	14 st hyllor för 14 st datorer 14 st uttagslist. 4 st dammfilter	20 st hyllor för 20 st datorer 20 st uttagslist. 4 st dammfilter	18 st hyllor för 36 st datorer 36 st uttagslist. 4 st dammfilter

PRISER				
Standardskåp	21 260 kr	32 355 kr	39 670 kr	43 525 kr
Frakt till adress *	1 690 kr	1 690 kr	2 260 kr	2 260 kr
Låsalternativ				
Elektroniskt kodlås	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår

Inbrottsklassade serverskåp med fläktar

**SSF 80**TH-470080
SEC-C**SSF 160**TH-470160
SEC-C**SSF 190**TH-122190
SEC-C

Artikelnummer

Varukod

Inbrottsklass

SSF 3492 klass Säkerhetsskåp

Låsning

Elektroniskt kodlås är standard

Utvändiga mått i mm

Höjd	840	1600	1900
Bredd	630	630	750
Djup	680+70	680+70	680+70
Invändiga mått i mm			
Höjd	832	1592	1892
Bredd	622	622	742
Djup	600	600	600
Dagmått i mm			
Höjd	700	1460	1760
Bredd	500	500	620
Vikt i kg	150	220	300
Vikt i kg med +200 mm djup	225	325	400

Inredning

Termostatstyrd fläktkyllning, 2 st fläktar, 4 st dammfilter

5 st uttagslister
1 st perforerad hylla.5 st uttagslister
1 st perforerad hylla.5 st uttagslister
1 st perforerad hylla.

PRISER			
Standardskåp	32 440 kr	38 075 kr	42 855 kr
Frakt till adress *	1 690 kr	1 690 kr	2 260 kr
Skåp med 200 extra djup	39 480 kr	43 260 kr	49 960 kr
Frakt till adress *	1 880 kr	2 260 kr	2 260 kr
Låsalternativ			
Elektroniskt kodlås	Ingår	Ingår	Ingår
Tillbehör			
Perforerad hylla	980 kr	980 kr	1 050 kr
Perforerad hylla +200 mm	1 110 kr	1 110 kr	1 250 kr
Perforerad hylla utdragbar	4 880 kr	4 880 kr	5 050 kr
Rack 19" höjd 500 mm	3 110 kr	3 110 kr	3 110 kr
Rack 19" fullhöjd framkant	4 880 kr	7 850 kr	7 850 kr
Rack 19" fullhöjd bakkant	3 080 kr	4 650 kr	4 650 kr
Extra fläktpaket	9 250 kr	9 250 kr	9 250 kr

Inbrottsklassade säkerhetsskåp med låsbara fack



Modell	SSL 160-6	SSL-280-12	SSL 280-20
Artikelnummer	408160-6	410280-12	410280-20
Varukod	SEC-C	SEC-C	SEC-C
Inbrottsklass	SSF 3492 klass Säkerhetsskåp		
Låsning	Högsäkerhetslås med 2 st nycklar		
Utvändiga mått i mm			
Höjd	730	1500	1500
Bredd	550	550	550
Djup	480	480	480
Invändiga mått i mm			
Höjd	722	1492	1492
Bredd	542	542	542
Djup	400	400	400
Dagmått i mm			
Höjd	590	1360	1360
Bredd	425	425	425
Invändiga mått på facken i mm			
Höjd	63	107	63
Bred	403	403	403
Djup	295	295	295
Vikt i kg	117	222	242
Inredning	6 st låsbara fack individuell låsning samt huvudnyckel	12 st låsbara fack individuell låsning samt huvudnyckel	20 st låsbara fack individuell låsning samt huvudnyckel

PRISER			
Standardpriser	19 525 kr	29 620 kr	36 490 kr
Frakt till adress *	- kr	- kr	- kr
Låsalternativ			
Elektroniskt kodlås*	3 660 kr	3 660 kr	3 660 kr
PRISER			
	SL-06	SL-12	SL-20
Standardpris separata staplar*	7 200 kr	13 400 kr	17 900 kr
Frakt till adress*	- kr	- kr	- kr

* Staplarna om 6, 12 samt 20 st låsbara fack kan beställas separat. Eftersom det är det yttre säkerhetsskåpet som ger inbrottsklassningen SSF 3492, är enskilda staplar endast inbrottsfördröjande.

Hängmappsskåp i tunnplåt



Modell	SH1-21	SH1-31	SH1-41	SH1-51
Artikelnummer Vit	TA-460002	TA-460003	TA-460004S	TA-460005
Artikelnummer Svart	TA-460002S	TA-460003S	TA-460004S	TA-460005S
Artikelnummer Grå	TA-460002G	TA-460003G	TA-460004G	TA-460005G
Artikelnummer Grafit	TA-460002GF	TA-460003GF	TA-460004GF	TA-460005GF
Artikelnummer Blå	TA-460002B	TA-460003B	TA-460004B	TA-460005B
Artikelnummer Röd	TA-460002R	TA-460003R	TA-460004R	TA-460005R
Varukod	SEC-B	SEC-B	SEC-B	SEC-B
Låsning	Centrallåsning placerad upptill vänster. Nyckellås med 2 st nycklar			
Konstruktion	Skåpen har tipssäkring och varje låda kan dras ut 100 % för full access. Expansionerna är av stål och testade för över 80 000 utdrag. Skåpen finns i färgerna, vit, svart, grå, grafitgrå, blå och röd.			
Utvändiga mått i mm				
Höjd	711	1009	1320	1502
Bredd	398	398	398	398
Djup	622	622	622	622
Invändiga mått i mm				
Höjd	280	280	280	280
Bredd	327	327	327	327
Djup	575	575	575	575
Vikt i kg	24	33	41	58
Kapacitet i löpmeter	1,15	1,73	2,3	2,88

PRISER				
Standardpriser	4 910 kr	6 030 kr	6 990 kr	10 820 kr
Fraktkostnader	980 kr	1 080 kr	1 180 kr	1 280 kr

Förvaringsskåp i tunnplåt



Modell	SF 1302	SF 1901	SF 1902	SF 1901G	SF 1902G
Artikelnummer	TJ-101302	TJ-101901	TJ-101902	TJ-101901G	TJ-201902
Varukod	SEC-B	SEC-B	SEC-B	SEC-B	SEC-B
Låsning	Espanjolett-låsning samt handtag, läs och 2 st nycklar				
Konstruktion	Helsvetsade tunnplåtsskåp med dammlist på dörrar och skåp.				
Dörrkonstruktion	Plåt	Plåt	Plåt	Härdat glas	Härdat glas
Färg	Standardfärg är Vit, men kan även levereras i blå färg.			Vit	Vit
Utvändiga mått i mm					
Höjd	1295	1975	1975	1975	1975
Bredd	1000	530	1000	530	1000
Djup	400	400	400	400	400
Invändiga mått i mm					
Höjd	1155	1835	1835	1835	1835
Bredd	950	480	950	480	950
Djup	365	365	365	365	365
Vikt i kg	50	50	80	55	85
Volym	400	321	636	321	636
Antal hyllor	2 st	4 st	4 st	4 st	4 st
Kapacitet A4 pärmar 60 mm	48 st	40 st	80 st	40 st	80 st

PRISER					
Standardpriser	7 030 kr	6 665 kr	8 595 kr	9 420 kr	14 470 kr
Fraktkostnader	1 480 kr	1 480 kr	1 480 kr	1 480 kr	1 480 kr
Låsalternativ					
Elektroniskt handtagslås	3 965 kr	3 965 kr	3 965 kr	3 965 kr	3 965 kr
Inredning					
Flyttbar hylla	450 kr	450 kr	450 kr	450 kr	450 kr
Utdragbar hylla	2 515 kr	-	2 515 kr	-	2 515 kr
Utdragbar hängmappsram	2 520 kr	-	2 520 kr	-	2 520 kr

Brandavskiljande skåp. Serie SP30



Modell	SP30.145.085	SP30.195.055	SP30.195.085
Artikelnummer	38809.005.38819	38827.005.38834	38845.005.38849
Varukod	SEC-D	SEC-D	SEC-D
Brandklass	Testade och certifierade enligt SP 2369 Rev.6, samt även 30 minuters klassning enligt EN 14470-2		
Förvaring	Godkända för samförvaring av brandfarliga vätskor och aerosoler, samt även för förvaring av gasflaskor och gastuber.		
Låsning	Ingen	Ingen	Ingen
Utvändiga mått i mm			
Höjd	1451	1951	1951
Bredd	846	546	846
Djup	558	558	558
Invändiga mått i mm			
Höjd	1285	1785	1785
Bredd	750	450	750
Djup skåp	450	450	450
Hyllmått bredd	740	440	740
Hyllmått djup	430	430	430
Vikt	239	252	314
Volym i liter	433	361	602
Inredning	3 flyttbara hyllor, bottentråg med perforerad insats.	5 flyttbara hyllor, bottentråg med perforerad insats.	5 flyttbara hyllor, bottentråg med perforerad insats.
Kapacitet	45 st 1-liters flaskor per hylla, totalt 180 st	25 st 1-liters flaskor per hylla, totalt 150 st	45 st 1-liters flaskor per hyllplan, totalt 270 st

PRISER			
SP30-serien	29 000 kr	29 000 kr	32 000 kr
Frakt till adress *	1 680 kr	1 480 kr	1 680 kr
Inredning			
LED-Belysning	Ingår	Ingår	Ingår
Extra hylla	642 kr	504 kr	642 kr
Täckplåt för sockeln	660 kr	660 kr	660 kr



Brandklassade kemikalieskåp EN 14470-1 30 min.

**Modell**

Artikelnummer

Varukod

Q30.195.056

31002.060.33600

SEC-D

Q30.195.086

31008.060.33622

SEC-D

Q30.195.116

31003.060.33635

SEC-D

Brandklass

30 min enligt EN 14470-1

Låsning

Nyckellåsning med 2 st nycklar

Specifikation

Samtliga skåp är utrustade med självstängade dörrar som stängs automatiskt vid brand. Skåpen kan flyttas med pallyft och har ställbara fötter. Ventilation upptill för in och utluft. Olika fläktlösningar finns som tillägg.

Dörrhängning

Valfri

Valfri

Dubbeldörrar

Utvändiga mått i mm

Höjd

1947

1947

1947

Bredd

564

864

1164

Djup

620

620

620

Invändiga mått i mm

Höjd

1626

1626

1626

Bredd

450

750

1050

Djup

519

519

519

Vikt i kg

182

225

272

Standinredning

3 st flyttbara hyllor,
bottentråg med
perforerad insats.

3 st flyttbara hyllor,
bottentråg med
perforerad insats.

3 st flyttbara hyllor,
bottentråg med
perforerad insats.

PRISER**Standardpriser****22 566 kr****24 936 kr****30 108 kr**

Frakt till adress *

2 570 kr

2 970 kr

3 490 kr

Inredning

Extra hylla

504 kr

642 kr

642 kr

Ventilation standardfläkt

9 624 kr

9 624 kr

9 624 kr

Ventilation kolfilterfläkt

22 464 kr

22 464 kr

22 464 kr

Extra filter till kolfilter

2 988 kr

2 988 kr

2 988 kr



Brandklassade kemikalieskåp EN 14470-1 90 min.

**Modell**

Artikelnummer

Varukod

Q90.195.060

30072.040.34371

SEC-D

Q90.195.090

30041.040.33622

SEC-D

Q90.195.120

30001.040.33635

SEC-D

Brandklass

90 min enligt EN 14470-1

Låsning

Nyckellåsning med 2 st nycklar

Specifikation

Samtliga skåp är utrustade med självstängade dörrar som stängs automatiskt vid brand. Skåpen kan flyttas med pallyft och har ställbara fötter. Ventilation upptill för in och utluft. Olika fläktlösningar finns som tillägg.

Dörrhängning

Valfri

Dubbeldörrar

Dubbeldörrar

Utvändiga mått i mm

Höjd

1953

1953

1953

Bredd

599

893

1193

Djup

615

615

615

Invändiga mått i mm

Höjd

1647

1647

1647

Bredd

450

750

1050

Djup

522

522

522

Vikt i kg

314

395

474

Standinredning

3 st flyttbara hyllor,
bottentråg med
perforerad insats.

3 st flyttbara hyllor,
bottentråg med
perforerad insats.

3 st flyttbara hyllor,
bottentråg med
perforerad insats.

PRISER**Standardpriser****35 130 kr****43 872 kr****45 312 kr**

Frakt till adress *

2 570 kr

2 970 kr

3 490 kr

Inredning

Extra hylla

504 kr

642 kr

642 kr

Ventilation standard

31 674 kr

31 674 kr

31 674 kr

Ventilation kolfilterfläkt

22 464 kr

22 464 kr

22 464 kr

Extra filter till kolfilter

2 988 kr

2 988 kr

2 988 kr

Gasskåp serie G30 EN 14470-2



Modell	G30.205.060.R	G30.205.090	G30.205.120	G30.205.140
Artikelnummer	30686.001.30687	30673.001.30674	30663.001.30664	30651.001.30652
Varukod	SEC-D	SEC-D	SEC-D	SEC-D
Brandklass	30 min EN 14470-2	30 min EN 14470-2	30 min EN 14470-2	30 min EN 14470-2
Låsning	Nyckellås	Nyckellås	Nyckellås	Nyckellås
Utvändiga mått i mm				
Höjd	2050	2050	2050	2050
Bredd	598	898	1198	1398
Djup	616	616	616	616
Invändiga mått i mm				
Höjd	1874	1874	1874	1874
Bredd	494	616	1094	1294
Djup	479	479	479	479
Vikt i kg	305	400	491	551
Standardinredning	Fästanordning för gastuber samt stålramp för enkel i- och urlastning			

PRISER				
Standardskåp	31 674 kr	38 232 kr	40 494 kr	47 352 kr
Frakt till adress *	2 570 kr	2 970 kr	3 490 kr	4 025 kr
Inredning				
Fästanordning för gastuber	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår



Gasskåp
serie G90
EN 14470-2



Modell	G90.145.060	G90.205.060	G90.205.090	G90.205.120	G90.205.140
Artikelnummer	30690.001.30691	30678.001.30682	30667.001.30668	30657.001.30658	30641.001.30642
Varukod	SEC-D	SEC-D	SEC-D	SEC-D	SEC-D
Brandklass	90 min EN 14470-2	90 min EN 14470-2	90 min EN 14470-2	90 min EN 14470-2	90 min EN 14470-2
Låsning	Nyckellåsning	Nyckellåsning	Nyckellåsning	Nyckellåsning	Nyckellåsning
Utvändiga mått i mm					
Höjd	1450	2050	2050	2050	2050
Bredd	598	598	898	1198	1398
Djup	615	615	615	615	615
Invändiga mått i mm					
Höjd	1246	1858	1858	1858	1858
Bredd	445	445	745	1045	1245
Djup	425	425	425	400	400
Vikt i kg	282	367	498	628	708
Standardinredning	Fästanordning för gastuber samt stålramp för enkel i- och urlastning				

PRISER					
Standardskåp	43 122 kr	50 706 kr	51 588 kr	57 870 kr	64 200 kr
Frakt till adress *	2 570 kr	2 570 kr	2 970 kr	3 490 kr	4 025 kr
Inredning					
Fästanordning för gastuber	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår

Gas & gasolskåp
HAG-serien
för utomhusbruk



Modell	HAG 211	HAG 245	HAG 445	HAG Jumbo
Artikelnummer	TH-800211	TH-800245	TH-800445	TH-20201000
Varukod	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C
Brandklass	Motsvarar kraven på EI30-EI90 minuters avskild förvaring. Samma konstruktion som våra brandklassade dokumentskåp med klass 90P enligt NT Fire 017.			
Låsning	Separat nyckellås på höger dörr.			
Utvändiga mått i mm				
Höjd	1026	1824	1824	2170
Bredd	1034	935	935	2211
Djup	664	609	989	1218
Invändiga mått i mm				
Höjd	800	1598	1598	1700
Bredd	896	797	797	1860
Djup	460	415	795	900
Vikt i kg	ca 300 kg	ca 420 kg	ca 550 kg	ca 1 400 kg
Volym i liter				
Ventilation	Samtliga modeller har två ventilationsanslutningar om 100 mm i diameter. En upptill på vänster sida för luft in, och en placerad nedtill höger sida för luft ut. Vid placering inomhus skall utluftsstosen ledas ut direkt genom yttervägg. EI60 klassade brandgasspjäll ingår som standard.			
Utrustning	2 st flyttbara hyllor	Ingen inredning	Ingen inredning	Ingen inredning

PRISER				
Standardskåp	44 100 kr	56 780 kr	76 330 kr	112 700 kr
Frakt till adress *	3 024 kr	3 024 kr	3 024 kr	9 960 kr
Inredning				
Flyttbar hylla	795 kr	1 320 kr	1 870 kr	3 850 kr
Övrig inredning offereras				

ION-Line
Säker laddning av
litiumbatterier



Modell	IO90.078.059.UB	IO90.195.060.CC	IO90.195.120.PC
Artikelnummer	39354.247.39368	41302.047.41366	41269.047.41392
Brandklass - utvändigt	90 min enligt EN 14470-1	90 min enligt EN 14470-1	90 min enligt EN 14470-1
Brandklass - invändigt	90 min enligt EN 1363-1	90 min enligt EN 1363-1	90 min enligt EN 1363-1
Ventilering	Ja	Ja	Ja, med teknisk vent.
Låsning	Nyckellåsning	Nyckellåsning	Nyckellåsning
Utvändiga mått i mm			
Höjd	780	1953	2224 inkl. vent.
Bredd	592	599	1193
Djup	570	615	615
Invändiga mått i mm			
Höjd	580	1647	1647
Bredd	470	450	1050
Djup	450	522	522
Vikt i kg	147	300	496
Standardutr. 39354.247.39368	Dörren sitter på expansioner och dras utåt. I botten finns en låda (max 50 kg) med 1 st grenuttag. I mitten av skåpet finns ytterligare en utdragbar låda, även den med 1 st grenuttag. Rökdetektor och en mindre fläkt ingår som standard.		
Standardutr. 41302.047.41366	4 st perforerade hyllor samt 2 st grenuttag monterade lodrätt, om totalt 16 st uttag. 1 st uppsamlingstråg i botten. Rökdetektor ingår som standard.		
Standardutr. 41269.047.41392	4st perforerade hyllor, 4st grenuttag med vardera 8 st uttag monterade i bakkant på respektive hylla. Brandlarm med rökdetektor, värmesensor, FirePro suppression system och mekaniskt frånluftsagregat monterat på taket		

PRISER			
Standardskåp	39 546 kr	55 530 kr	102 960 kr
Fraktkostnader	2 570 kr	2 570 kr	3 490 kr
Inredning			
Serviceavtal - Årlig produktkontroll	Offereras	Offereras	Offereras
Larmrelä - upp till 4 olika larmnivåer	-	-	2 592 kr
GSM Alarm (5 st valfria larmnummer)	4 596 kr	4 596 kr	4 596 kr
Transportsockel med hjul	2 652 kr	-	-
Tillägg 3-Fas 400 V, 16 A	948 kr	948 kr	948 kr



ION-Line
Säker förvaring
av litiumbatterier



Modell	IO90.195.060.CS	IO90.195.120.CS	IO90.195.120.PS
Artikelnummer	41419.047.41363	41426.047.41387	41429.047.41387
Varukod	SEC-D	SEC-D	SEC-D
Brandklass - utvändigt	90 min enligt EN 14470-1	90 min enligt EN 14470-1	90 min enligt EN 14470-1
Brandklass - invändigt	90 min enligt EN 1363-1	90 min enligt EN 1363-1	90 min enligt EN 1363-1
Ventilering	Ja	Ja	Ja
Låsning	Nyckellåsning	Nyckellåsning	Nyckellåsning
Utvändiga mått i mm			
Höjd	1953	1953	1953
Bredd	599	1193	1193
Djup	615	615	615
Invändiga mått i mm			
Höjd	1647	1647	1647
Bredd	450	1050	1050
Djup	522	522	522
Vikt i kg	295	472	481
Standardutr. 41419.047.41363	4 st perforerade hyllor, bottentråg samt rökdetektor		
Standardutr. 41426.047.41387	4 st perforerade hyllor, bottentråg samt rökdetektor		
Standardutr. 41429.047.41387	4 st perforerade hyllor och bottentråg Brandlarm med rökdetektor, värmesensor, FirePro suppression system		

PRISER			
Standardskåp	51 318 kr	61 194 kr	83 802 kr
Fraktkostnader	2 570 kr	3 490 kr	3 490 kr
Inredning			
Serviceavtal - Årlig produktkontroll	Offereras	Offereras	Offereras
Larmrelä - upp till 4 olika larmnivåer	-	-	2 592 kr
GSM Alarm (5 st valfria larmnummer)	4 596 kr	4 596 kr	4 596 kr